

DE KUNST VAN HET KWEKEN.

Een goede start is het halve werk. Dat geldt zeker voor de kweekperiode. En als je meer kennis wilt vergaren hoe je dat het beste doet, dan kan ik je adviseren om het nieuwe boek met de titel “**Kunst**” van Steven van Breemen aan te schaffen. In dit boek worden de geheimen en methoden onthuld, om de perfecte duiven te kweken, te koppelen en te selecteren. Op heel eenvoudige wijze vindt je direct wat je zoekt. Het is een ideale aanvulling op het eerste boek “de Kunst van het Kweken”. Deze 2e editie is flink op de schop genomen, de tekst is herschreven in de huidige tijd, en is veel prettiger om te lezen vanwege de automatische inhoudsopgave, Zeker een aanbeveling voor elke duivenliefhebber. Je vindt alle informatie over dit E-boek op stevenvanbreemen.nl.



Een goede start is essentieel voor het succes van later. Allereerst is het de kunst om de kweekduiven in een optimale conditie te krijgen. Want de start van de kweekperiode is echt het allerbelangrijkste voor een nieuw duivenseizoen. Zijn de kwekers in topconditie? Dan zal de rest van de kweekperiode vlotjes verlopen. Kweekduiven zijn over het algemeen vastzitters. Er zitten altijd duiven tussen die je gekocht hebt en wilt uitproberen. Ze krijgen dus meestal niet de kans om uit te vliegen en in de vrije natuur te zoeken wat ze nodig hebben. Wij denken vaak, dat wij dat voor onze duiven probleemloos kunnen invullen. Maar dat is natuurlijk een utopie. Dat weten onze duiven zelf een stuk beter.

Kwaliteit van het duivenvoer.

Daarbij komt, dat we maar al te snel geneigd zijn naar het zoeken van de goedkopere mengelingen, terwijl ze juist nu een perfect uitgebalanceerd voer nodig hebben. Want als het voer niet goed uitgebalanceerd is, is de kans groot, dat ze gemakkelijk te zwaar worden en dat is een flinke rem op de algehele conditie. Niet alleen de kwekers, ook de jonge duiven varen daar niet wel bij. Maar ja... de algemene mening is, dat er geen slechte voeders meer op de markt zijn. Ik moet daarbij opmerken, dat de kwaliteit van de granen en zaden misschien wel goed kunnen zijn van de meeste voerleveranciers. Er komt echt meer bij kijken. Ik kan goede kwaliteit granen en zaden wel 100 keer verkeerd mengen en daardoor slechte resultaten hebben.

De start.

Voordat de kweek überhaupt van start gaat, is het van belang de duiven te laten controleren door een goede duiven dierenarts. Als er dan wat aan mankeert, heb je nog voldoende tijd om in te grijpen. Realiseer je wel, dat antibiotica niet alleen de slechte bacteriën doden, ook de goeie. Dus is het verstandig om na elk gebruik van antibiotica een Detox kuur te doen van zeven dagen en ook

probiotica in te zetten, om de goede bacteriën weer aan te vullen. Zo help je de duiven om weer in een goede conditie te komen. Dat hangt ook van de omstandigheden af. Is het koud en triest winterweer, dan zal de duif lastig in een topconditie kunnen komen. Dan moeten we vaak wat helpen met bijlichten en zorgen voor een goede luchtvochtigheid op het hok. Dat bijlichten moet wel met beleid gebeuren. Daarmee bedoel ik geleidelijk en zo natuurlijk mogelijk het daglicht verhogen. Dat kan met een gewoon lampje, maar als het hok heel weinig zonlicht omvangt kun je het beste kiezen voor hoofdfrequente armaturen en daglichtlampen die UV straling afgeven aan de duiven.

Om het koppelen te stimuleren kunnen we vitamine E aan de duiven geven. Ik zou het liefst kiezen voor de natuurlijke vitamine E brengers, zoals tarwekiemolie en Selenium. Daarnaast is het wel verstandig om ook levertraan of visolie te blijven verstrekken voor de Vitamine A en D³ en een goed mineraalmengsel voor het aanmaken van de eischalen en gezonde botten en veren van de jongen. Eenmaal op eieren is het van belang terug te grijpen op het Winter-Rustvoer. De duiven doen immers niets anders dan op de eieren zitten of in het hok. Een goede wintermengeling bevat veel vezels en weinig eiwit. Dat hebben ze op dat moment nog niet nodig en zou ze alleen maar vet maken. Als de eieren uitkomen kun je de eerste 4 dagen nadien nog gerust deze wintermengeling blijven voeren. De kropmelk wordt immers aangemaakt door de hormoonwerking van de duiven.

Welk Kweekvoer?

Des te hoger de temperaturen worden, des te minder wordt de mais door de kwekers gegeten. Het is daarom de vraag in hoeverre mais een belangrijk onderdeel van het kweekvoer moet zijn. Voor het grootbrengen van de jongen heb je dat in elk geval niet nodig. In veel kweekmengelingen zit naar mijn mening dan ook te veel mais. Dat drukt wel de prijs van het voer, maar de duiven kieperen die er net zo gemakkelijk uit. Dus: wat een onzin. Het gaat voor de opfok van de jongen vooral om het eiwit, omdat dit de groei bevordert.

Benutbaar eiwit.

Tja, dat is voor veel liefhebbers nog steeds een raar begrip. Als er veel erwten in zitten moet het toch wel goed voer zijn? Peulvruchten hebben echter een lage biologische waarde en een flink deel wordt alleen maar ballast. Vaak wordt op de zak alleen maar het ruwe eiwit aangegeven. Ook in de folder zie je zelden de term "benutbaar eiwit". Ik heb er een studie van gemaakt en zal proberen eens aan te geven wat het met de te voeren hoeveelheden doet.

Laten we aannemen dat de meeste duiven dagelijks 30 tot 35 gram voer eten. Een duif die jongen kweekt, bevindt zich in een prestatie periode. Dan heeft een duif 2,2 gram benutbaar eiwit nodig volgens wetenschappers. We gaan een rekensom maken:

We nemen daarvoor drie verschillende kweekmengelingen uit de praktijk:

Mengeling	Ruw eiwit	Benutbaar Eiwit	Benodigde grammen voer
1	14%	60 % = 8.4 gr	26.19
2	15%	50 % = 7.5 gr	29.60
3	16%	30 % = 4.8 gr	45.83

Bij mengeling 1 van de bovenstaande tabel zien we, dat de duif aan 26 gram voer genoeg heeft en dat de volledige eiwit behoefte is afgedekt. Als we meer geven dan 26 gram voer, dan krijgen we een overschot aan eiwit. De liefhebber is al gauw geneigd om meer voer te geven, omdat hij dat zo gewend is. Maar teveel is nooit een goed idee. Dan kan er een stofwisselingsstoornis ontstaan, te hoge ammoniak productie en dan stopt de donsruï. Vaak zie je dan dat duiven veel roodsteen gaan eten, grond of delen van het hok opvreten. Let daar goed op want te geeft te veel voer! Blijft er wat voer liggen, geef er dan niet meteen nieuw voer bij maar laat de duiven het eerst opeten of geef de volgende voerbeurt minder voer.

Bij Mengeling 2 zien we een goede verhouding bij een opname van 30 gram voer. De duif krijgt ook voldoende benutbaar eiwit binnen. Er treden geen tekorten op voor wat betreft de behoefte aan eiwit. Ze lijdt geen honger, er zijn geen tekorten noch overschotten in de eiwittoevoer. Minder belasting van de organen maar ook een positieve noot voor wat betreft het hokmilieu. Minder mestproductie waardoor minder ammoniak in de hokken aanwezig.

Mengeling 3 bevat wel een hoog ruw eiwitgehalte maar daarvan is slechts een beperkt deel opneembaar voor de duiven. Om voldoende eiwit binnen te krijgen, moet deze maar liefst 45 gram voer opeten. Dat komt, omdat van dat voer slechts 30% opneembaar is, terwijl er wel 16% ruw eiwit op de zak staat. Dat zal er alleen maar toe leiden, dat de kwekers veel te vet worden en dat de conditie verslechtert. Het te veel aan eiwit uit de erwten en het teveel aan koolhydraten zal zorgen voor vervetting van de organen en de ingewanden, met alle gevolgen voor de volgende ronde. En zo wordt iedere volgende ronde steeds een groter probleem om de duiven in conditie te houden.

Er moet ook nog gezegd worden dat voldoende eiwit niet meteen betekent dat alles in orde is. Verreweg de meeste kweekmengeling hebben een tekort aan lysine en methionine. Dat zijn nou net de belangrijkste aminozuren (deeltjes van de eiwitten) voor een duif. Je kunt dat voorkomen door b.v. een korrel aan het voer toe te voegen met deze aminozuren. Het is echter mogelijk bij een juiste samenstelling de exacte hoeveelheid methionine en lysine te verkrijgen. Daarvoor moest ik eerst wel even flink studeren om uiteindelijk het juiste volledige kweekvoer te ontwikkelen. Daarbij moet wel gezegd worden, dat je inderdaad veel minder voer nodig bent en dus moet zorgen, dat je de duiven niet overvoert. Het scheelt gemakkelijk 10-20% op normale kweekmengelingen en zelfs 42,8% op de goedkope mengeling uit de tabel!!.

Gespeende jongen.

Als de jonge duiven tekorten hebben gehad, zal dat proces zich doorzetten in de rest van het jonge leventje van deze jongen. Zorg er daarom voor dat ze niets tekort komen. Na het spenen van de jongen is het verstandig om de kweekmengeling nog 14 dagen te blijven verstrekken. Daarna kun je geleidelijk steeds meer Zuivering aan het kweekvoer toevoegen totdat je op 50% van de gehele mengeling zit. Het kweekvoer gedeelte kun je dan ook vervangen voor een goede vliegmengeling (50%) of een goede jonge duiven mengeling. Op die half Vlieg en half Zuivering mengeling kunnen duiven prima rond het huis trainen.

Worden de jongen verduistert?

Dan worden de kleine veertjes zoals op de kop en nek etc. gewisseld. De pennen worden dan pas later gewisseld. Toch kunnen we dit zien als een kleine rui en moeten er weer nieuwe veren worden aangemaakt. Daarvoor is eiwit nodig. Het is daarom verstandig om de verduisterde jongen te voeren met een goede rui mengeling of met de kweekmengeling plus 10% gerst of zuivering. De duiven willen dan meestal niet trainen en zitten gezellig naast elkaar op het hok. Maakt u zich daar geen zorgen over, want het vliegen in de rui is voor duiven niet prettig. Als de jongen weer mooi glad zijn zie je ook dat ze dan in groepen gaan vliegen. Dat is het teken om vanaf dat moment lichter te gaan voeren. Meestal zijn de jongen dan tussen 10 en 12 weken oud. Hoe we de jonge duiven voorbereiden voor een volgende fase berichten we de volgende uitgave.

Met vriendelijke groet:

Willem Mulder

Tel: +31 648 717475

E-Mail: matador@xs4all.nl